LE BÉTON ET LE MORTIER

	composition	usage	résistance
BÉTON	ciment, sable, gravier eau	élément structurels (dalle, poutre, linteaux)	★★★★
MORTIER	ciment, sable, eau	colle, scellement, enduit chape	★★

LES DOSAGES DE BASE

	Ciment	Sable	Gravier*	Eau
Béton standard	1 x	2 x	3 x	0,5 x
Béton fondations	1 x	2,5 x	3,5 x	0,5 x
Mortier	1 x	4 x	---	0,5 x

***Adaptez la grosseur de votre gravier selon votre besoin**

Pour les petits coffrages	FIN 5 mm	Pour les coffrages et scellement	MOYEN 8 mm	Pour le béton armé, dalles et gros coffrages	GROS 12 mm

Estimation* de quantité en sacs

	Quantité de béton	Ciment	Sable	Gravier	Eau
Fondation, dalle béton, terrasse	1 m³	9 x 35 kg	31 x 25 kg	48 x 25 kg	150 L
Poteau, linteau, poutre	1 m³	8 x 35 kg	32 x 25 kg	48 x 25 kg	125 L

	Quantité de mortier	Ciment	Sable à batir	Eau
Chape de 30m² et 3 cm d'épaisseur	1 m³	10 x 35 kg	63 x 25 kg	175 L

	Quantité de mortier	Ciment	Sable à batir	Eau
Mur en parpaing	1 m³	9 x 35 kg	72 x 25 kg	150 L

Plus d'infos sur le béton et le mortier

Scannez ce QRcode

*** la quantité peut varier en fonction de la qualité souhaitée**

N'OUBLIEZ RIEN

Les adjuvants : ils améliorent les caractéristiques de votre mélange

- l'antigel
- le plastifiant pour fluidifier le mélange
- le retardateur ou l'accélérateur de prise
- l'agent de démoulage
- les colorants
- les fibres pour renforcer le béton